

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



összhangban az EU Parlament és Tanács 305/2011 számú rendeletével,

Gyártó: Fatra a.s. (Rt.).

Gyártás helye: 763 61 Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Cseh Köztársaság

Csoport kód: 19

ezennel kijelenti, hogy a **DOMO 1011 típusú padlóburkolat** termék

megfelel a beltéri használatra való Rugalmas, textil- és laminát padlóburkolatokra vonatkozó - ČSN EN 14041:2005 szabványnak, ZA - ZA.4 melléklet , ZA.1 táblázat

A kezdeti vizsgálatok során az alábbi tulajdonságok kerültek bevizsgálásra:

Alap tulajdonságok:	A ČSN EN 14041 szabvány fejezete	Kötelező szint	Megjegyzés
A termék reakciója a tűzre	4.1	B _a -sl	A 1021-CPD-11/037 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
pentaklórfenol tartalom	4.2	nem kért	Az ITC, a.s. (RT) 462100345 számú jegyzőkönyvének értékelésével igazolt
formaldehid emisszió	4.3	E1	A 1021-CPD-11/037 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
vízállóság	4.4	Nincs meghatározva	nem értékelt
Csúszásállóság	4.5.1	DS	12-036 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Elektrosztatikus tulajdonságok	4.6.	Nincs meghatározva	nem értékelt
Hővezetés	4.7	0,17W/(m.K)	12-036 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Tűzzel szembeni reakció megőrzése	4.1.3.	Irreleváns	nem értékelt

A termék használatának különleges feltételei

Csúszásállóság: súrlódási tényező $\mu = 0,3$ a ČSN 744507 szabvány szerint

TVOC értékelés - Státní zdravotní ústav Praha (Állami Egészségügyi Intézet Prága) - megfelel

A TVOC értékelése a TUV Rheinland LGA product GmbH- ISO 16000-9 szabvány szerint megfelelő.

A termék műszaki leírása és használata az építkezésen

DOMO (DOMO FC) 1011 típusú, három rétegű, műanyag, heterogén, PVC. A felső (használt) réteg áttetsző, a visszaján nyomott mintás, a színoldala mintás. A padlóburkolatot szalagban gyártják, amelyet tekercsbe felcsavarva szállítanak. A DOMO FC padlóburkolatot méretre vágva szállítják. A padlóburkolat felhasználási osztályba sorolásnál a ČSN EN 649 szabványból indulnak ki. A padlóburkolat a lakóterekben (21. 22 osztály) történő felhasználásra szolgál. A DOMO FC padlóburkolót méretre vágva szállítják.

Notifikált tanúsítótestület megnevezése és címe:

Notifikációs személy száma: 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., (Textilipari Kutató Intézet Állami Vállalat) Václavská 6, Brno, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ00013 251, képviselője RNDr. Malčík Pavel, a TŽÚ igazgatója.

A terméket továbbá bevizsgálta:

az ITC, a.s. : Institut pro testování a certifikaci, a.s. (*Testelő és Tanúsító Intézet*), Tr. Tomáše Bati 299, Zlín, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ47910381 .

Az értékelés alapján **kiadásra került:**

a 1021-CPD-I-11/037 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának 2011.4.7-én kelt jegyzőkönyve.

Egyéb követelmények:

A gyártást és a terméket értékelték környezetvédelmi szempontból is a CSN ISO 14025:2006 norma szerint és 2013.5.27-én kiadták a 3013EPD-13-0246 számú EPD-t (Környezetvédelmi terméktanúsítványt). Az EPD-t a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 — Hostivař (Magasépítési Kutatóintézet - Minősítési Társaság Kft.) hitelesítette.

Név: Ing. Spaček Ivo	
Beosztása: minőségbiztosítási és környezetvédelmi osztály vezető	Fatra, a.s. 084
Dátum: 2013.6.28.	tr. T. Bati 1541 763 61 Napajedla