gyártó Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ
Megfelelőség vizsgálata, 3. rendszer, EN 14041:2006

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

CE

összhangban az EU Parlament és Tanács 305/2011 számú rendeletével,

Gyártó: Fatra a.s. (Rt.).
Gyártás helye: 763 61 Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Cseh Köztársaság

Csoport kód: 19

ezennel kijelenti, hogy az: Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Novoflor Extra Statik SD 1002 típusú padlóburkolat termék

megfelel a beltéri használatra való Rugalmas, textil- és laminát padlóburkolatokra vonatkozó - ČSN EN 14041:2005 szabványnak, ZA - ZA.4 táblázat, ZA.l melléklet

A kezdeti vizsgálatok során az alábbi tulajdonságok kerültek bevizsgálásra:

Alap tulajdonságok:	**a ČSN EN 14041 szabvány fejezete**	**Kötelező szint**	**Megjegyzés**
A termék reakciója a tűzre	4.1	**B_{fl}-sl**	A 1021-CPD-11/045 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
Tartalom pentaklórfenol tartalom	4.2	nem kért	Nem értékelt
Formaldehid emisszió	4.3	E1	A 1021-CPD-11/045 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
vízállóság	4.4	Nincs meghatározva	NPD
Csúszásállóság	4.5.1	DS	12-036 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Elektrosztatikus tulajdonságok	4.6.	$< 1.10^9$	Tanúsítvány FTZÚ 11 E 0021 csak a Novoflor Extra Statik SD -ra
Hővezetés	4.7	0,17W/(m.K)	12-036 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Tűzzel szembeni reakció megőrzése	4.1.3.	Irreleváns	Nem értékelt

A termék használatának különleges feltételei

- Csúszásmentesség: súrlódási tényező $\mu = 0,6$ a ČSN 744507 szabvány szerint,
- TVOC értékelés - Státní zdravotní ústav Praha *(Állami Egészségügyi Intézet Prága)* – megfelel
- EN 649(EN ISO 10582:2010) - Rugalmas padlóburkolatok - homogén és heterogén polivinilklorid padlóburkolatok - specifikáció

A termék műszaki leírása és használata az építkezésen

NOVOFLOR STANDARD (1002 típus) három rétegű, műanyag, heterogén, PVC. A felső (használt) réteg áttetsző, a visszáján nyomott mintás, a színoldala PUR lakkal lakkozott. A lakkozás nélküli változat AMOS megjelöléssel kerül értékesítésre. A NOVOFLOR EXTRA STATIK SD padlóburkolat elsősorban olyan terekben történő felhasználásra szolgál, ahol a padlóburkolat felületén az elektrosztatikus töltés eloszlatása szükséges (ČSN EN 1081, ČSN EN 14041).
A padlóburkolatot szalagban gyártják, amely tekercsbe van felcsavarva. A padlóburkolat felhasználási osztályba sorolásnál a ČSN EN 649 szabványból indulnak ki. A padlóburkolat a lakóterekben (21. 22, 23. osztály), kereskedelmi terekben (31,32,33,34 osztály) és könnyűipari terekben (41,42,43 osztály) történő felhasználásra szolgál.

Notifikált tanúsítótestület megnevezése és címe:
Notifikációs személy száma: 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., (Textilipari Kutató Intézet Állami Vállalat) Václavská 6, Brno, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ00013 251, képviselője RNDr. Malčík Pavel, a TZÚ igazgatója.

Az értékelés alapján **kiadásra került:**
a 1021-CPD-11/045 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának 2011.5.20-án kelt jegyzőkönyve.

Egyéb követelmények:

A gyártást és a terméket értékelték környezetvédelmi szempontból is a CSN ISO 14025:2006 norma szerint és 2013.5.27-én kiadták a 3013EPD-13-0246 számú EPD-t (Környezetvédelmi terméktanúsítványt). Az EPD-t a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 — Hostivař (Magasépítési Kutatóintézet - Minősítési Társaság Kft.) hitelesítette.

Név: Név: Ing. Spaček Ivo	
Beosztása: minőségbiztosítási és környezetvédelmi osztály vezető	Fatra, a.s. 084 tř. T. Bati 1541 763 61 Napajedla
Dátum: 2013.6.28.	