

gyártó Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ,
Megfelelőség vizsgálata, 3. rendszer, EN 14041:2006

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



összhangban az EU Parlament és Tanács 305/2011 számú rendeletével,

Gyártó: Fatra a.s. (Rt.).

Gyártás helye: 763 61 Napajedla, třída Tomáše Bati 1541, Cseh Köztársaság

Csoport kód: :19

ezennel kijelenti, hogy az: ELEKTROSTATIK 1045 típusú padlóburkolat termék

megfelel a beltéri használatra való Rugalmas, textil- és laminát padlóburkolatokra vonatkozó - ČSN EN 14041:2005 szabványnak, ZA - ZA.4 táblázat, ZA.1 melléklet

A kezdeti vizsgálatok során az alábbi tulajdonságok kerültek bevizsgálásra:

Alap tulajdonságok:	A ČSN EN 14041 szabvány fejezet	Kötelező szint	Megjegyzés:
A termék reakciója a tűzre	4.1	B _{fl} -s	A 1021-CPD-11/039 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
pentaklórfenol tartalom	4.2	nem kért	Az ITC, a.s. (RT) 462100345 számú jegyzőkönyvének értékelésével igazolt
formaldehid emisszió	4.3	E1	A 1021-CPD-11/039 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának jegyzőkönyve
Vízállóság	4.4	Nincs meghatározva	Nem értékelt
Csúszásállóság	4.5.1	DS	12-037 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Elektrosztatikus tulajdonságok	4.6.	$< 1.10^6 \Omega$	FTZÚ 02 E 0207 tanúsítvány
Hővezetés	4.7	0,17W/ (m.K)	12-037 számú, TZU s.sp., típusú tanúsítvány
Tűzzel szembeni reakció megőrzése	4.1.3.	Irreleváns	Nem értékelt

A termék használatának különleges feltételei

- Csúszásmentesség: R11 csoport a DIN 51130 szabvány szerint
- TVOC értékelés - Státní zdravotní ústav Praha (Állami Egészségügyi Intézet Prága) - megfelel
- EN 649 - Rugalmas padlóburkolatok - homogén és heterogén polivinilklorid padlóburkolatok - specifikáció

A termék műszaki leírása és használata az építkezésen

A 1045 típusú ELEKTROSTATIK padlóburkolat, amelyet a kivitelezés szerint több típusban gyártanak: ELEKTROSTATIK A, ELEKTROSTATIK X és ELEKTROSTATIK Q. Ez egy műanyag homogén PVC padlóburkoló, elektrosztatikusan vezető, járólap formájában gyártva. Képes elvezetni a használat során, a felületén keletkező elektrosztatikus töltést. A padlóburkolat elsősorban olyan térben való felhasználásra készül, ahol követelmény a felület elektrosztatikusan vezető kiképzése, levezető ellenállás ($< 1 \cdot 10^6 \Omega$), például robbanásveszélyes terek, laboratóriumok, számítástechnikát tartalmazó helyiségek, ZP 1000 kettős padlózat gyártásához, az egészségügyben a RTG munkahelyeken, a műtőkben, előkészítőkhben, stb. A padlóburkolatok osztályba sorolása során az alkalmazás a ČSN EN 649 és ČSN EN 685 normákból indul ki. Az 1,7 mm vastagságú padlóburkolat a lakóterekben (21. 22. 23. osztály), kereskedelmi terekben (31, 32osztály), és könnyűipari terekben (41. osztály) történő felhasználásra szolgál. 2 mm vastagságú padlóburkoló a kereskedelmi terekben (33, 34osztály) és a könnyűipari terekben (42, 43 osztály).történő felhasználásra szolgál.

Notifikált tanúsítótestület megnevezése és címe:

Notifikációs személy száma: 1021: Textilní zkušební ústav, s.p., (Textilipari Kutató Intézet Állami Vállalat) Václavská 6, Brno, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ00013 251, képviselője RNDr. Malčík Pavel, a TZÚ igazgatója.

A terméket továbbá bevizsgálta:

az ITC, a.s. : Institut pro testování a certifikaci, a.s. (*Tesztelő és Tanúsító Intézet*), Tř. Tomáše Bati 299, Zlín, Cseh Köztársaság, azonosító száma: CZ47910381 .

a FTZU, s.p., Pikardská 7 Ostrava-Radvanice Cseh Köztársaság- Company ID 577880.

Az értékelés alapján **kiadásra került:**

a 1021-CPD-11/039 számú terméktípus kezdeti vizsgálatának 2011.4.7-én kelt jegyzőkönyve.

Egyéb követelmények:

A gyártást és a terméket értékelték környezetvédelmi szempontból is a CSN ISO 14025:2006 norma szerint és 2013.5.27-én kiadták a 3013EPD-13-0245 számú EPD-t (Környezetvédelmi terméktanúsítványt). Az EPD-t a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 — Hostivař (Magasépítési Kutatóintézet - Minősítési Társaság Kft.) hitelesítette.

Név: Ing. Spaček Ivo	
beosztása : minőségbiztosítási és környezetvédelmi osztály vezető	Fatra, a.s. 084
Dátum: 2013.6.27.	tř. T. Bati 1541 763 61 Napajedla