

KIADJA

az EU Parlament és Tanács 305/2011 számú rendeletével, a termékek műszaki követelményeiről, és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/1997Sb számú törvény 13 §-ával, és azok későbbi módosításaival összhangban

a

NYILATKOZATOT A TERMÉK JELLEMZŐINEK TELJESÍTMÉNYÉRŐL termék:

MODUL 1014 típusú, falvédő burkolat

A termék műszaki leírása és használata az építkezésen

MODUL 1014 típus, falvédő burkolat heterogén műanyag PVC burkoló, melyet szalag formájában gyártanak. A felső réteg színezett, és PUR védőréteggel van bevonva, amely segíti a könnyebb tisztítást, csökkenti a karbantartásra fordított költségeket, és baktériummal szembeni védelmet biztosít. Lakóterekben belterében, kereskedelmi terekben és könnyűipari terekben a falakra ragasztva használják.

A termék a 22/1997 Sb. számú törvény 12§ 3 bek. b) pontjával és annak későbbi módosításainak értelmében összhangban van az idézett műszaki szabványokkal, műszaki dokumentációkkal, és jogi előírásokkal:

- PND 5-483-2009 (belső vállalati szabvány) MODUL 1014 típusú, falvédő burkolat,
- a Cseh Törvénygyűjtemény egészségügyi ellátásról szóló 20/1966 Sb. számú törvény 71.§ 2. bekezdés c) pontjával,
- a 2012.4.3-ai STO-12-0023/Z számú, 2015.4.3-ig érvényes Építési műszaki tanúsítvánnyal

Alap tulajdonságok:	a ČSN EN 14041 szabvány fejezete	Kötelező szint	Megjegyzés
A termék reakciója a tűzre	4.1	B _{fl} -sl	Terméktípus P-OSV- 12-0002/Z számú vizsgálati jegyzőkönyve
pentaklórfenol tartalom	4.2	nem kért	nem értékelt
Formaldehid emisszió	4.3	E1	nem értékelt
vízállóság	4.4	Nincs meghatározva	nem értékelt
Csúszásállóság	4.5.1	Nincs meghatározva	nem értékelt
Elektrosztatikus tulajdonságok	4.6.	Nincs meghatározva	nem értékelt
Hővezetés	4.7	Nincs meghatározva	nem értékelt
Tűzzel szembeni reakció megőrzése	4.1.3.	Irreleváns	nem értékelt
Baktériumokkal szembeni ellenállás	EN 846- methodaC	megfelelő	TZU no. 11-014

A A terméket vizsgáló **notifikációs személy száma:** 1021: Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha, Zlín - Louky
munkahely, reg. száma: 452 74860. 2012.4.3-án kiadták

- a 2015.4.3-ig érvényes terméktípus megfelelőségéről szóló P-OSV-12-0002/Z számú jegyzőkönyvet.

Továbbá 2009.05.22-én az Állami Egészségügyi Intézet, az EX - 090343 típusú padlóburkolóra kiadott korlátlan érvényességű, egészségre való ártalmatlanságáról szóló nyilatkozata.

A Fatra, a.s. egyben igazolja, hogy a termék tulajdonságai teljesítik a 163/2002 Sb. számú kormányrendelet és annak későbbi módosításainak alapigényeit, és hogy a termék, a javasolt felhasználási feltételek betartása mellett biztonságos. Egyben igazolja, hogy olyan intézkedéseket hoztak, melyekkel biztosítva van, hogy minden forgalomba hozott termék a műszaki dokumentációval és az alapvető követelményekkel megegyezik.

Kelt: Napajedla-ban, 2013.6.26.

Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541
763 61 Napajedla

084

Ing. Spaček Ivo,

Fatra, a.s. minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető